

発行日 12-15-2023

改訂日 12-15-2023

改訂番号 1.0

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 FL900PP-CF, GR900PP-CF

製品コード FL900PP-CF, GR900PP-CF

登録番号 情報なし

安全データシートの供給者の詳細

供給者

Braskem America, Inc.
1735 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7583
TEL: (800) 396 - 5251

緊急連絡電話番号

ケムトレック インターナショナル: +1 703-741-5970
CHEMTREC 日本（東京）：03-4520-9637ニホン

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 3D プリンティング、自動車、海洋、農業、ドローン、備品
職業的使用

使用上の制限

医療用途
食品接触材用途

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

世界調和システム（GHS）による危険物有害性の物質でも混合物でもない。

誤えん有害性	分類できない
急性毒性（経口）	分類できない
急性毒性（経皮）	分類できない
急性毒性（吸入） - ガス	区分に該当しない
急性毒性（吸入） - 蒸気	分類できない
急性毒性（吸入） - 粉じん／ミスト	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	分類できない
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	分類できない
水生環境有害性 短期（急性）	分類できない
水生環境有害性 長期（慢性）	区分に該当しない

オゾン層への有害性	分類できない
-----------	--------

GHSラベル要素**危険有害性情報**

- 区分に該当しない

安全対策

- 該当しない

応急措置

- 該当しない

保管

- 該当しない

廃棄

- 該当しない

他の危険有害性

- 製品の漏えい（洩）／漏出によって滑りやすくなる特別な危険性
- 取扱い中、静電気がおこることがあるトリアツカチュウセイデンキ
- 加工又は取扱いの際に微粒子が発生した場合、空気中に可燃性の粉じんが発生するおそれがある

3. 組成及び成分情報**化学物質・混合物の区別**

混合物

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
エチレン・プロピレン共重合物	9010-79-1	70-99	既存	(6)-10	既存	(6)-10
炭素繊維、ポリアクリロニトリル系	308063-67-4	≤ 15	情報なし		情報なし	

化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）

該当しない。

労働安全衛生法**通知対象物質**

該当しない

表示対象物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

4. 応急措置**吸入した場合**

空気の新鮮な場所に移すこと。現れた症状が明らかに吸入の結果である場合には、医学的支援が必要である。

皮膚に付着した場合	製品又は粉じんに触れた後、皮膚を石けん（鹼）と水で洗うこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。溶融製品に接触した場合には、直ちに冷水で皮膚領域を冷やすこと。凝固した融解物質を皮膚から除去するには医学的な補助が必要である。
眼に入った場合	まぶた（瞼）の裏側まで多量の水でよく洗うこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。
飲み込んだ場合	無理に吐かせないこと。口を水ですすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。必要ならば医師に相談すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	情報なし。
医師に対する特別な注意事項	症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	火災を拡散するおそれがあるので棒状水を使用しないこと。
特有の危険有害性	粉じんの発生を避けること。空気中に分散した微細粉じんは着火するおそれがある。粉末、粉じん、削り屑、錐屑、加工屑、切削屑が爆発又は爆発的に燃焼するおそれ。
特有の消火方法	提供された情報に基づき知見なし。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	十分換気されているか確認すること。粉じんの発生を避けること。粉じんを吸入しないこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。指定された個人用保護具を着用すること。全ての着火源を排除すること（近接区域は禁煙とし、裸火、火花又は火炎を排除すること）。静電気に対する予防措置を講ずること。製品の漏えい（洩）／漏出によって滑りやすくなる特別な危険性。
緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	環境影響情報の詳細情報については項目12を参照のこと。
封じ込め方法	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい（洩）又は漏出を防ぐこと。
浄化方法	清潔で火花を出さない道具を使用して不活性で湿った不燃性物質に吸収し、ゆるくカバーしたプラスチック容器に回収して後で廃棄すること。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱注意事項

産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。十分換気されているか確認すること。粉じんの発生を避けること。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この生成物は電気伝導性が低いので帯電する可能性がある。十分に帯電すると引火性混合物に着火する可能性がある。静電放電の可能性を低減させるために適切なアース及び接地手順を使用すること。空中浮揚粉じんは爆発する可能性がある。粉じんは、特に水平な平面上に相当量堆積すると空中浮揚して可燃性の粉じん雲を形成し、さらに二次的な爆発の一因となるおそれがあるので、蓄積を防止すること。取扱い及び加工処理作業は「最良の慣行」（例えばNFPA - 654）に従って行わなければならない。

保管**安全な保管条件**

容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置**設備対策**

シャワー
洗眼場
換気システム。

許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
炭素繊維、ポリアクリロニトリル系 308063-67-4	-	-	Short-term value: 5 mg/m ³ Long-term value: 15 mg/m ³

生物学的モニタリング指標 この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない

環境ばく露防止

情報なし。

保護具**呼吸用保護具**

フィルターのクラスは、製品の取扱い時に発生する最大汚染物質濃度（ガス／蒸気／エアゾール・粒子）に適するものであること。当物質の用途に適する呼吸保護具の選択は、産業衛生士に相談して決定すること。作業環境において呼吸器の使用が必要な場合は、適用されるすべての規制に準拠した呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法に常に従うこと。

眼及び／又は顔面の保護具

サイドシールド付き保護眼鏡（又はゴーグル）を着用すること。熱間加工の間：密封性の高い安全ゴーグル。接触のリスクがある場合：顔面保護シールド。

手の保護具

適切な手袋を着用する。溶融物質の取扱時には耐熱手袋の使用が推奨される。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用する。熱間加工の間：長袖の衣類。保護靴又は長靴。

9. 物理的及び化学的性質**物理的及び化学的性質に関する情報**

外観	ペレット、フィラメント	
物理状態	固体	
色	黒色	
臭い	なし	
臭いのしきい値	情報なし	
特性	値	備考・方法
融点／凝固点		データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲		データなし
可燃性		データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		データなし
爆発又は可燃の上限界		データなし
爆発又は可燃の下限界		データなし
引火点		データなし
蒸発速度		データなし
自然発火点		データなし
分解温度		データなし
pH		データなし
粘度		
動粘性率		データなし
動的粘度		データなし
水への溶解度		データなし
溶解度		データなし
n-オクタノール／水分配係数 (log値)		データなし
蒸気圧		データなし
密度及び／又は相対密度		
相対密度		データなし
蒸気濃度		データなし
かさ密度	0.91 g/cm ³	データなし
相対ガス密度		データなし
粒子特性		
粒径		該当しない
粒径分布		該当しない
その他の情報		
爆発性	情報なし	
酸化性	情報なし	

10 : 安定性及び反応性

反応性	通常の使用条件下ではない。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	粉じん形成。 過剰な熱。 空気中での加熱。
混触危険物質	提供された情報に基づき知見なし。

危険有害な分解生成物 分解生成物の発生は、温度、空気への接触、および他の物質の存在に依存する。加工中に刺激性のフュームが発生するおそれがある。

爆発データ

静電放電に対する感度 なし。

機械的衝撃に対する感度 なし。

11. 有害性情報

急性毒性

毒性の数値尺度 - 製品情報

データなし

症状 情報なし。

経口 口、喉及び胃に刺激を引き起こすおそれがある。この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

吸入 高濃度の粉じんを吸入すると、呼吸器系に刺激を引き起こすおそれがある。この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

皮膚接触 粉じんに接触すると皮膚の機械的刺激又は乾燥を引き起こすことがある。この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

眼接触 粉じんが眼に接触すると機械的刺激を引き起こす可能性がある。この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

皮膚腐食性／刺激性 分類できない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 分類できない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性 分類できない。

生殖細胞変異原性 分類できない。

発がん性 分類できない。

生殖毒性 分類できない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露） 分類できない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露） 分類できない。

誤えん有害性 分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性

未知の危険有害性物質の濃度 混合物の 0 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

残留性・分解性 情報なし。

生態蓄積性 情報なし。

土壌中の移動性 情報なし。

オゾン層への有害性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

他の有害影響 情報なし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。 環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

14. 輸送上の注意

国際規制

IMDG 規制対象外

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質
情報なし

ADR 規制対象外

IATA 規制対象外

国内規則

項目15を参照。 消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

日本 規制対象外

15. 適用法令

国内規制

化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）
該当しない

労働安全衛生法
該当しない

通知対象物質
該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

消防法:

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）

該当しない

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

該当しない

労働基準法

化学物質により引き起こされる業務上の疾病 - 労働基準法第75条、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2、項目4の1

大気汚染防止法

大気汚染防止法第3条に排出基準が規定されている大気汚染物質

大気汚染防止法第2条、第4項で定める揮発性有機化合物

大気汚染防止法第2条、第1項、第3号及び大気汚染防止法施行令第1条で定める有害物質（HAP）

国際規制

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

国際インベントリー

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること

16. その他の情報

発行日 12-15-2023

改訂日 12-15-2023

改訂記録 第1版。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例

SVHC: 許認可の対象となる高懸念物質:

PBT: 難分解性、生物蓄積性、毒性物質（PBT）

vPvB: 高残留性・高生体蓄積性（vPvB）物質

STOT: 特定標的臓器毒性

ATE: 急性毒性推定値

LC50: 50%致死濃度

LD50: 50%致死量

凡例 8: ばく露防止及び保護措置

TWA TWA（時間加重平均）

Sk* 経皮吸収

天井値

+

最大限界値

感作性物質

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

米国環境保護庁ChemViewデータベース

欧州化学品局

欧州食品安全機関（EFSA）

EPA (米国環境保護庁)

急性ばく露ガイドラインレベル (AEGL)

米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法

米国環境保護庁高生産量化学物質

フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)

危険有害性物質データベース

国際統一化学情報データベース (IUCLID)

製品評価技術基盤機構 (NITE)

オーストラリア国家工業化学品届出審査機構 (NICNAS)

NIOSH (米国労働安全衛生研究所)

米国医学図書館ChemID Plus (NLM CIP)

米国国家毒性プログラム (NTP)

ニュージーランド化学物質分類・情報データベース (CCID)

経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書

経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム

経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット

世界保健機構

免責事項

この安全データシートは、JIS Z 7253:2019 に準拠している。このSDSに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい（洩）時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、又は何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

安全データシートのおわり