

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Forma výrobku	: Látka
Obchodní název	: Unilene Resin
Chemický název	: Benzínová frakce, ropná, lehká krakovaná parou, zbavená benzenu, polymery
Číslo CAS	: 68131-99-7
Kód výrobku	: A-80, A-90, A-100, A-110, A-120, A-90CTN, A-90 LN, A-100 LN, AC-70, AC-80, AC-90, AC-100, AC-110, AC-120, AC-130, AV, AV-65, AV-80, AV-90, AV-100, AV-110, AV-135, B-100, B-110, B-120, B-100 LN, B-110 LN, B-120 LN, BC-100, BC-110, BC-120, BS-130, BS-130 LN, BS-140, BS-140 LN, BS-150, BSC-130, BSC-140, BSC-150, BV, M-100, M-110, M120.
Vzorec	: Unspecified
Skupina výrobků	: Obchodní označení výrobku

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití

Kategorie hlavního použití	: Použití ve výrobě
Použití látky nebo směsi	: Přídavná látka Adhezivní

1.2.2. Nedoporučené použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Supplier (Only Representative):
Braskem Netherlands BV
Weena 238-240, 9th. Floor Tower C
NL – 3012NJ
Rotterdam, Netherlands
Tel.: +31 10 798 5002

Manufacturer:
Braskem S.A.
Av. Presidente Costa e Silva, 1178 – Capuava
Santo André, SP, CEP: 09270-001, Brasil
Tel. : +55 (11) 3576-9999

productsafety@braskem.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace	: +1 703-741-5970 (International – 24h) +(44)-870-8200418 (UK – 24h)
--------------------------------------	---

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Neklasifikováno

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí

Prach z tohoto výrobku může způsobovat podráždění pokožky. Prach z tohoto výrobku může způsobovat podráždění dýchacích cest. Prach z tohoto výrobku může způsobovat podráždění očí.

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Není nutné nijak označovat

2.3. Další nebezpečnost

Jiná nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace	: Rozlité množství může představovat riziko uklouznutí. Při zacházení může vznikat elektrostatický náboj. Při rozpadu granulí v důsledku nárazu nebo odírání při manipulaci, drcení nebo přepravě může vznikat prach. Ve styku se vzduchem může prach vytvářet výbušnou směs.
---	---

Tato látka/směs nespĺňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka/směs nespĺňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

Unilene Resin

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Látka není zařazena na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst. 1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízením Komise (EU) 2018/605.

Další informace

Dodávané syntetické polymerní mikročástice podléhají podmínkám stanoveným v záznamu 78 přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Název	Identifikátor výrobku	%
Benzínová frakce, ropná, lehká krakovaná parou, zbavená benzenu, polymery	Číslo CAS: 68131-99-7	100

Tento produkt obsahuje jednu nebo více syntetických polymerních mikročástic, jak je definováno v položce 78 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

Název	Identifikátor výrobku	%	Syntetické polymerní mikročástice
Benzínová frakce, ropná, lehká krakovaná parou, zbavená benzenu, polymery	Číslo CAS: 68131-99-7	100	X

3.2. Směsi

Nevztahuje se

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

První pomoc při vdechnutí	: Přemístěte zasaženou osobu z kontaminované oblasti na čerstvý vzduch.
První pomoc při kontaktu s kůží	: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody s mýdlem.
První pomoc při kontaktu s okem	: Začněte ihned oplachovat velkým množstvím vody, i pod očními víčky. V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků vždy vyhledejte lékaře.
První pomoc při požití	: Nevvolávejte zvracení. Je-li postižená osoba zcela při vědomí, dejte jí napít vody. Neprodleně vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/účinky při vdechnutí	: Případný prach z tohoto výrobku může při vdechnutí nadměrného množství způsobovat podráždění dýchacích cest. podráždění sliznic.
Symptomy/účinky při kontaktu s kůží	: Prach z tohoto výrobku může způsobovat podráždění pokožky.
Symptomy/účinky při kontaktu s okem	: Při přímém zasažení očí je pravděpodobné podráždění.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Aplikujte symptomatickou léčbu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodné hasicí prostředky	: Voda, oxid uhličitý (CO ₂), suchý chemický prášek, pěna.
Nevhodná hasiva	: Žádné nejsou známy.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí požáru	: Možné riziko výbuchu prachových částic uvolňovaných do vzduchu. Při hoření vytváří: Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. Při požáru se uvolňují nebezpečné výpary. Nebezpečné produkty hoření.
Nebezpečí výbuchu	: Při rozpadu granulí v důsledku nárazu nebo odírání při manipulaci, drcení nebo přepravě může vznikat prach. Možné riziko výbuchu prachových částic uvolňovaných do vzduchu.

5.3. Pokyny pro hasiče

Opatření pro hašení požáru	: Nádoby/sudy ochlazujte stříkající vodou, případně je přemístěte na bezpečné místo. Při požáru se uvolňují nebezpečné výpary.
Ochrana při hašení požáru	: Zvláštní osobní ochranné pomůcky: ochranný oděv chránící celé tělo a nezávislý dýchací přístroj.
Další informace	: Zabraňte pronikání vody z hašení do kanalizace nebo vodních toků.

Unilene Resin

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Obecná opatření : Zabraňte vytváření nebo šíření prachu. Zajistěte dostatečné větrání k omezení koncentrace prachu na minimum. Zabraňte styku s pokožkou, očima a oblečením.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Ochranné prostředky : Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“.

Plány pro případ nouze : Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Prostory, kde se výrobek rozlil, vyvětrejte.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Ochranné prostředky : Používejte vhodný ochranný oděv. Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“.

Plány pro případ nouze : Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Zabraňte smísení práškového materiálu se vzdušným prachem. Odstraňte všechny možné zdroje vznícení. Zajistěte dostatečné větrání, zejména v omezených prostorách.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku do kanalizace, na zem, nebo do vodní plochy. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Zajistěte dodržování všech národních/místních předpisů.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby čištění : Rozsypaný výrobek zameťte nebo seberte vysavačem. Zabraňte smísení práškového materiálu se vzdušným prachem. Shromážděný výrobek uchovávejte pro následné recyklování. Prostory, kde se výrobek rozlil, vyvětrejte. Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“. Postup pro likvidaci zbytků viz bod 13: „Pokyny pro likvidaci“.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení : Zajistěte dostatečné větrání. Obvykle je nutné zajistit odtah v místě nebo celkové větrání v místnosti. Používejte doporučené osobní ochranné pomůcky. Uchovávejte odděleně od otevřeného ohně, horkých povrchů a zápalných zdrojů. Vyvarujte se zasažení pokožky a očí.

Hygienická opatření : Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti. Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. Odstraňte veškeré potřísněné oblečení i obuv. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovací podmínky : Skladujte těsně uzavřený na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně od otevřeného ohně, horkých povrchů a zápalných zdrojů. Je-li to možné, skladujte v chladu na dobře větraném místě odděleně od nekompatibilních látek.

Neslučitelné materiály : Halogeny. Kyselina sírová. Kyselina dusičná. Silně oxidující látky.

Maximální množství : 25 kg

Skladovací teplota : Skladujte při pokojové teplotě

Skladovací prostory : Zajistěte dostatečné větrání. Používejte zařízení chráněné proti výbuchu.

Obalové materiály : Polyetylen.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz nadpis 1.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1 Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty

Polévatý prach; částice jinde neuvedené		
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³ (Vdechovatelné částice, doporučeno) 3 mg/m ³ Dýchatelné částice, doporučeno

8.1.2. Sledovacích postupech doporučených

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

8.1.3. Uvolněné znečišťující látky ve vzduchu

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

Unilene Resin

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

8.1.5. Riziková pásma (Control banding)

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:

V bezprostřední blízkosti místa možné expozice musejí být nouzové oční sprchy a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání.

8.2.2. Osobních ochranných prostředků

8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje

Ochrana očí:

Protichemické brýle nebo ochranné brýle. Nenoste kontaktní čočky

8.2.2.2. Ochrana kůže

Ochrana kůže a těla:

Hrozí-li kontakt s kůží, je nutné používat ochranný oděv včetně rukavic, zástěry, dlouhých rukávů, pracovní obuvi a ochrany hlavy a obličeje

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

8.2.2.3. Ochrana cest dýchacích

Ochrana cest dýchacích:

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Zeptejte se dodavatele na konkrétní doporučení

8.2.2.4. Tepelné nebezpečí

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

8.2.3. Omezování a sledování expozice životního prostředí

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	: Pevná látka
Barva	: Hnědavý. Žlutý. Zelený.
Vzhled	: Pelety/tablety.
Zápach	: Charakteristická.
Práh zápachu	: Nejsou k dispozici
Bod tání / rozmezí bodu tání	: 50 – 165 °C
Bod tuhnutí	: Nejsou k dispozici
Bod varu	: Nevztahuje se
Hořlavost	: Nejsou k dispozici
Výbušnost	: Při rozpadu granulí v důsledku nárazu nebo odírání při manipulaci, drcení nebo přepravě může vznikat prach. Ve styku se vzduchem může prach vytvářet výbušnou směs.
Oxidační vlastnosti	: Neoxidující materiál.
Omezené množství	: 30 – 50 g/m ³
Dolní mez výbušnosti	: Nevztahuje se
Horní mez výbušnosti	: Nevztahuje se
Bod vzplanutí	: Nevztahuje se
Teplota samovznícení	: 350 – 450 °C
Teplota rozkladu	: Nejsou k dispozici
pH	: Nevztahuje se
pH roztok	: Nejsou k dispozici
Viskozita, kinematická	: Nevztahuje se
Rozpustnost	: Rozpustný v uhlovodících. Aceton. Sirouhlík. Chlorid uhličitý.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	: Nejsou k dispozici
Tlak páry	: Nejsou k dispozici
Tlak páry při 50°C	: Nejsou k dispozici
Hustota	: 1,09 – 1,13 g/cm ³
Relativní hustota	: Nejsou k dispozici
Relativní hustota par při 20°C	: Nevztahuje se

Unilene Resin

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Velikost částic	: Není k dispozici
Rozložení velikosti částic	: Není k dispozici
Tvar částic	: Není k dispozici
Poměr stran částic	: Není k dispozici
Agregační stav částic	: Není k dispozici
Aglomerační stav částic	: Není k dispozici
Specifická povrchová plocha částice	: Není k dispozici
Prašnost částic	: Není k dispozici

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Výbuchové limity : 30 – 50 g/m³

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za běžných podmínek použití, uchování a přepravy není výrobek reaktivní.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zabraňte styku s horkými povrchy. Žár. Otevřený oheň. Jiskry. Zdroje vznícení. zvýšená teplota.

10.5. Neslučitelné materiály

Halogeny. Kyselina sírová. Kyselina dusičná. Silná oxidační činidla.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při nedokonalém hoření se uvolňuje nebezpečný oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další jedovaté plyny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita (orální)	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Akutní toxicita (pokožka)	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Akutní toxicita (vdechnutí)	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Žíravost/dráždivost pro kůži	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna) pH: Nevztahuje se
Vážné poškození očí/podráždění očí	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna) pH: Nevztahuje se
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Mutagenita v zárodečných buňkách	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Karcinogenita	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Toxicita pro reprodukci	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Nebezpečnost při vdechnutí	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)

11.2. Informace o další nebezpečnosti

11.2.1. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nepříznivých účincích na zdraví způsobených vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému : Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

11.2.2. Další informace

Další informace : Pravděpodobný způsob vystavení: požití, vdechnutí, kůže a oči

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou (akutní) : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)

Unilene Resin

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou (chronickou) : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.3. Bioakumulační potenciál

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.4. Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Unilene Resin (68131-99-7)

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.7. Jiné nepříznivé účinky

- jiné nepříznivé účinky : Materiál ve formě pelet nebo kuliček může mechanicky způsobit nepříznivé účinky při požití vodním ptactvem nebo vodními živočichy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Vlastnosti PMT nebo vPvM : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

- Místní předpisy (o odpadu) : Odstraňte obsah/obal v souladu s pokyny pro třídění odpadu od osoby pověřené sběrem odpadu. Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí. Nemělo by být uvolněno do prostředí.
- Metody nakládání s odpady : Před likvidací nebo spalováním je dáována přednost recyklaci. Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy. Nevyhazujte do domovního odpadu. Nesplachujte do kanalizace. Zabraňte vniknutí do povrchových vod a odtoků.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN číslo nebo ID číslo				
Není regulován	Není regulován	Není regulován	Není regulován	Není regulován
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu				
Není regulován	Není regulován	Není regulován	Není regulován	Není regulován
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu				
Není regulován	Není regulován	Není regulován	Není regulován	Není regulován
14.4. Obalová skupina				
Není regulován	Není regulován	Není regulován	Není regulován	Není regulován
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí				
Není regulován	Není regulován	Není regulován	Není regulován	Není regulován
Nejsou dostupné žádné doplňující informace				

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

- Zvláštní opatření pro dopravu : Informace o pravidlech přepravy zde uvedené neobsahují všechny technické ani provozní požadavky, proto je nelze považovat za kompletní. Než budete tento produkt přepravovat, ověřte si prosím směrnice z nařízení National Land Transport Agency (ANNT), International Maritime Organisation (IMO) a International Air Transport Association (IATA). Převážní společnost je zodpovědná za dodržování zákona, nařízení a dalších předpisů, které se na přepravu materiálu mohou vztahovat.

Pozemní přeprava

Není regulován

Unilene Resin

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Doprava po moři

Není regulován

Letecká přeprava

Není regulován

Vnitrozemská lodní doprava

Není regulován

Železniční přeprava

Není regulován

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Příloha XVII nařízení REACH (omezující podmínky)

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII).

Příloha XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení)

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV).

Seznamu látek podléhajících registraci podle nařízení REACH (SVHC)

Neuvedeno na seznamu látek podléhajících registraci podle nařízení REACH

Nařízení PIC (EU 649/2012, předchozí souhlas po předchozím informování)

Neuvedeno na seznamu PIC (nařízení EU 649/2012)

Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (EU 2019/1021, perzistentní organické znečišťující látky)

Neuvedeno na seznamu POP (nařízení EU 2019/1021)

Nařízení o poškozování ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Není uvedeno na seznamu látek poškozujících ozonovou vrstvu (nařízení EU 1005/2009)

Nařízení o prekurzorech výbušnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje žádné látky uvedené na seznamu prekurzorů výbušnin (nařízení EU 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání)

Nařízení o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje žádnou z látek uvedených na seznamu prekurzorů drog (nařízení ES 273/2004 o výrobě a uvádění na trh některých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek)

15.1.2. Národní předpisy

Uvedena v seznamu podle zákona TSCA (zákon o kontrole toxických látek) ve Spojených státech amerických - Stav: Aktivní

Uvedena v kanadském seznamu DSL (seznam domácích látek)

Uvedeno v australském systému zavádění průmyslových chemikálií (AICIS Inventory)

Uvedena v seznamu PICCS (Filipínský seznam chemikálií a chemických látek)

Uvedeno na seznamu KECL/KECI (korejský seznam existujících chemických látek)

Uvedena v seznamu IECSC (seznam existujících chemických látek vyráběných v Číně nebo dovážených do Číny)

Uvedena v seznamu NZIoC (Novozélandský seznam chemických látek)

Uvedeno na seznamu TCSI (Tchajwanský seznam chemických látek)

Uvedeno v seznamu NCI (Vietnam - Národní seznam chemických látek)

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 16: Další informace

Označení změn

Oddíl	Změněná položka	Změna	Poznámky
1	Kód výrobku	Upraveno	

Unilene Resin

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Označení změn			
Oddíl	Změněná položka	Změna	Poznámky
1	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu	Upraveno	
2.3	Výsledky posouzení PBT a vPvB	Přidáno	
2.3	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému	Přidáno	
14.6	Zvláštní opatření pro dopravu	Přidáno	

Zdroje dat : Bezpečnostní List.

Braskem - SDS_EU (modified 221026)

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a mají za úkol popsat výrobek pouze pro účely požadavků na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Neměly by proto být chápány jako záruka konkrétních vlastností výrobku. Upozorňují, že manipulace s jakýmkoli chemickými látkami vyžaduje od uživatele předchozí znalosti rizik. Je odpovědností uživatele z výrobní společnosti, která poskytuje tento bezpečnostní list, zajistit školení zaměstnanců o možných rizicích výrobku. Zde uvedené informace nejsou absolutní, ale pouze všeobecné informace o používání chemických látek a uvedení bezpečnostních opatření.